





Witterungs- und Pflanzenstandsbericht: KW21

Berichtszeitraum: 24.05.2021-30.05.2021

HALLERTAU



Hinweise: In dieser Woche blieb das Wetter unverändert kühl, sodass das Wachstum immer noch weit hinter dem langjährigen Durchschnitt liegt. Die ersten Betriebe haben mit dem Anackern begonnen. Vorbeugende Maßnahmen gegen Peronospora Primärfektion und Mehltau wurden empfohlen.







(Tendenz: stabil ↑, fallend ←, steigend →)

Witterungs- und Pflanzenstandsbericht: KW21

Berichtszeitraum: 24.05.2021-30.05.2021

TETTNANG



(Tendenz: stabil ↑, fallend ←, steigend →)




Hinweise: Die anhaltenden kühlen Temperaturen bremsen weiterhin das Wachstum der Hopfen. Zu Ende der Woche waren die Böden wieder befahrbar und es konnte mit dem Anackern der Bifängen begonnen werden. Teilweise wurde von Peronospora Primärinfektion berichtet.




Witterungs- und Pflanzenstandsbericht: KW21

Berichtszeitraum: 24.05.2021-30.05.2021

ELBE SAALE



Hinweise: Da sich die kühle und wechselhafte Wetterlage in dieser Woche kaum veränderte, liegt das Wachstum weiterhin zurück. Die Betriebe sind mit dem 1. Anleiten fertig und haben mit den Nachleiten begonnen. Bekämpfungsmaßnahmen gegen Peronospora Primärfektion wurden durchgeführt, da teilweise Symptome festgestellt wurden.



(Tendenz: stabil ↑, fallend ←, steigend →)