



Witterungs- und Pflanzenstandsbericht: KW27


Berichtszeitraum: 05.07.2021-11.07.2021

HALLERTAU



Sorte	Bemerkung	Entwicklung
Tradition	Gerüsthöhe mit Überwurf, teilweise erster Blütenansatz	o
Perle	Gerüsthöhe, überwiegend mit Überwurf	o
Magnum	Gerüsthöhe mit Überwurf, Seitenarmausbildung	o
Herkules	Gerüsthöhe mit Überwurf, Seitenarmausbildung	+

(++ sehr gut; + gut; o mittel; - schwach; -- sehr schwach)



(Tendenz: stabil ↑, fallend ←, steigend →)



Hinweise: Nahezu optimale Bedingungen förderten erneut das Wachstum deutlich. Reichlich Niederschläge sorgten aber auch dafür, dass erforderliche Spritzungen gegen Mehltau und Peronospora kaum möglich waren. Dennoch ist ein Ausbreiten der Krankheiten derzeit nicht zu beobachten. Eingesäte Bodenbegrünung konnte witterungsbedingt gut auflaufen.



Witterungs- und Pflanzenstandsbericht: KW27

Berichtszeitraum: 05.07.2021-11.07.2021


TETTANANG



Hinweise: Eine niederschlagsreiche Woche mit teilweise sommerlichen Temperaturen gewährleistet weiterhin eine üppige Wasserversorgung und damit auch optimale Wachstumsbedingungen. In nur wenig befahrbaren Anlagen konnten die Dämme ein zweites Mal angeackert und Spritzungen gegen Blattläuse und Peronospora ausgebracht werden.

Sorte	Bemerkung	Entwicklung
Tettninger	Seitenarmausbildung, Beginn Blüte	+
Mittelfrüher	Seitenarmausbildung, Beginn Blüte	+
Tradition	Seitenarmausbildung, Beginn Blüte	o
Herkules	Seitenarmausbildung, Beginn Blüte	o

(++ sehr gut; + gut; o mittel; - schwach; -- sehr schwach)





(Tendenz: stabil ↑, fallend ←, steigend →)



Witterungs- und Pflanzenstandsbericht: KW27


Berichtszeitraum: 05.07.2021-11.07.2021

ELBE SAALE



Sorte	Bemerkung	Entwicklung
Perle	Gerüsthöhe	o
Northern Brewer	Gerüsthöhe, erster Blütenansatz	o
Magnum	Gerüsthöhe	o
Herkules	Gerüsthöhe	o

(++ sehr gut; + gut; o mittel; - schwach; -- sehr schwach)



(Tendenz: stabil ↑, fallend ←, steigend →)

Hinweise: Sommerliche Temperaturen mit Schauern und Gewitter ergaben gute Wachstumsbedingungen mit oftmals eingeschränkter Befahrbarkeit der Anlagen. Wo es die Bodenverhältnisse erlaubten wurde chemisch entlaubt bzw. Pflanzenschutzmaßnahmen gegen Blattläuse und Spinnmilben durchgeführt. Die Sorte Saazer zeigt auch bereits ersten Blütenansatz.

